

APN Tuenti movil

<http://www.tuenti.com/movil/apn-tuenti-movil-android>

Nombre: Tuenti

APN: tuenti.com

Nombre de usuario: tuenti

Contraseña: tuenti

MMSC: http://tuenti.com

Proxy MMS: 10.138.255.43

Puerto MMS: 8080

MCC: 214

MNC: 05

Tipo de Autenticación: PAP o CHAP

Tipo de APN: Internet o Default

APN Pepephone:

Nombre: Pepephone

APN: gprsmov.pepephone.com

El resto de campos: vacíos.

<http://www.pepephone.com/configuracion/>

3G

Nombre: internet pepephone

APN: gprs.pepephone.com

Proxy: <no establecido>

Puerto: No establecido

Nombre de Usuario: No establecido

Contraseña: <no establecido>

Servidor: <no establecido>

MMSC: <no establecido>

Proxy MMS: <no establecido>

Puerto MMS: <no establecido>

MCC: 214

MNC: 06

Tipo de APN: default

Nota: dejar vacíos los campos marcados como no establecidos.

MMS

Nombre: Pepephone MMS

APN: mms.pepephone.com

Proxy: <no establecido>

Puerto: <no establecido>

Nombre de Usuario: wap@wap

Contraseña: wap125

Servidor: <no establecido>

MMSC: <no establecido>

Proxy MMS: 212.073.032.010

Puerto MMS: 80

MCC: 214

MNC: 06

Tipo de APN: MMS

Nota: dejar vacíos los campos marcados como no establecidos.

Si no funciona cambiar el valor de MMSC

MMSC: "http://mms.pepephone.com/servlets/mms" Sin las comillas.

APN Simyo:

Nombre: Internet

APN: gprs-service.com

Tipo de APN: "Default"

<http://blog.simyo.es/simyo-configuracion-internet-wap-mms/configura-tu-android-con-simyo/>

Nombre: Simyo

APN: gprs-service.com

Proxy: 217.18.32.181

Puerto: 8080

Nombre de Usuario: <no establecido>

Contraseña: <no establecido>

Servidor: <no establecido>

MMSC: http://217.18.32.180:8080

Proxy MMS: <no establecido>

Puerto MMS: <no establecido>

MCC: 214

MNC: 19

Tipo de APN: default

Nota: dejar vacíos los campos marcados como no establecidos.

Nota 2: Es necesario activar la casilla Itinerancia de datos ya que navega por la red de Orange.

Nota 3: El campo Tipo de APN puede dejarse en blanco.

3G

Nombre: SimyoInternet

APN: gprs-service.com

Proxy: <no establecido>

Puerto: <no establecido>

Nombre de Usuario: <no establecido>

Contraseña: <no establecido>

Servidor: <no establecido>

MMSC: <no establecido>

Proxy MMS: <no establecido>

Puerto MMS: <no establecido>

MCC: 214

MNC: 19

Tipo de APN: default

Nota: dejar vacíos los campos marcados como no establecidos.

Nota 2: Es necesario activar la casilla Itinerancia de datos ya que navega por la red de Orange.

Nota 3: El campo Tipo de APN puede dejarse en blanco.

APN Vodafone:

http://ayudacliente.vodafone.es/system/selfservice.controller?CONFIGURATION=1000&LEVEL_ID=0&PARTITION_ID=1&CMD=VIEW_ARTICLE&LANGUAGE=es&COUNTRY=es&FEATURE_TOPIC_ID=26320&PARENT_TOPIC_ID=26320&TOPIC_ID=26305&ARTICLE_ID=267716&DISPLAY=SUBTOPICARTICLES&HANDLERMODE=NOJSPAGE&USERTYPE=1

3G

Opción 1

Nombre: Vodafone ES

APN: airtelnet.es

Proxy: <no establecido>

Puerto: <no establecido>

Nombre de usuario: VODAFONE

Contraseña: VODAFONE

Servidor: <no establecido>

MMSC: http://mmsc.vodafone.es/servlets/mms

Proxy MMS: 212.73.32.10

Puerto MMS: 8080

MCC: 214

MNC: 01

APN type: <no establecido>

DNS Primario: 213.143.33.8

DNS Secundario: 62.36.225.150

Opción 2

Nombre: Vodafone ES

APN: airtelwap.es

Proxy: <no establecido>

Puerto: <no establecido>

Nombre de usuario: wap@wap

Contraseña: wap125

Servidor: <no establecido>

MMSC: http://mmsc.vodafone.es/servlets/mms

Proxy MMS: 212.73.32.10

Puerto MMS: 8080

MCC: 214

MNC: 01

Tipo APN: <no establecido>

Opción 3

Nombre: Vodafone ES

APN: ac.vodafone.es

Proxy: <no establecido>

Puerto: <no establecido>

Nombre usuario: VODAFONE

Contraseña: VODAFONE

Servidor: <no establecido>

MMSC: http://mmsc.vodafone.es/servlets/mms

Proxy MMS: 212.73.32.10

Puerto MMS: 8080

MCC: 214

MNC: 01

Tipo APN: <no establecido>

GPRS

Nombre: INTERNET GPRS

Portador de Datos: GPRS

APN: airtelnet.es

Nombre Usuario: wap@wap

Petición Contraseña: NO

Contraseña: wap125

Autenticación: NORMAL

MMSC: <no establecido>

MCC: 214

MNC: 01

Tipo de APN: default

Dirección IP Teléfono: Dinámica

Dirección IP Pasarela: 0.0.0.0

Página Inicio: NINGUNA

DNS Primaria: 212.73.32.3

DNS Secundaria: 212.73.32.67

MMS

Nombre: Vodafone ES-MMS

APN: mms.vodafone.net

Proxy: <no establecido>

Puerto: <no establecido>

Nombre de Usuario: wap@wap

Contraseña: wap125

Servidor: <no establecido>

MMSC: <http://mmsc.vodafone.es/servlets/mms>

Proxy MMS: 212.73.32.10

Puerto MMS: 80

MCC: 214

MNC: 01

Tipo de APN: MMS

APN Yoigo

3G

Nombre: Yoigo Navegador

APN: internet

Proxy: 10.008.000.036

Puerto: 8080

Nombre de usuario: <no establecido>

Contraseña: <no establecido>

Servidor: <no establecido>

MMSC: <no establecido>

Proxy MMS: <no establecido>

Puerto MMS: <no establecido>

MCC: 214

MNC: 04

Tipo de autenticación: PAP

Tipo de APN: internet

*Nota: ***Si usas Android por ej: Samsung Galaxy S, usa un CSC FOP "depende del modelo" asi no te hace falta configurar el APN****

MMS

Nombre: Yoigo MMS

APN: mms

Proxy: <no establecido>

Puerto: <no establecido>

Nombre de usuario: <no establecido>

Contraseña: <no establecido>

Servidor: <no establecido>

MMSC: http://mms/

Proxy de MMS: 193.209.134.141

Puerto MMS: 80

MCC: 214

MNC: 04

Tipo de autenticación: PAP

Tipo de APN: MMS

APN Movistar

<http://comunidad.movistar.es/t5/Software-y-Sistemas-Operativos/Configuraci%C3%B3n-de-APN-en-Android/td-p/1064268>

3G

Nombre: Movistar ES

APN: movistar.es

Proxy: <no establecido>

Puerto: en blanco o 8080

Nombre de Usuario: MOVISTAR

Contraseña: MOVISTAR

Servidor: 194.179.1.100

MMSC: <no establecido>

Proxy MMS: <no establecido>

Puerto MMS: <no establecido>

MCC: 214

MNC: 07

Tipo de APN: default

DNS Primaria: 194.179.001.100

DNS Secundaria: 194.179.001.101

Nota: dejar vacíos los campos marcados como no establecidos.

Existe otra APN

APN: telefonica.es

Proxy: 10.138.255.133

Puerto: 8080

Nombre de Usuario: telefonica

Contraseña: telefonica

Servidor: <no establecido>

MMSC: <no establecido>

Proxy MMS: <no establecido>

Puerto MMS: <no establecido>

MCC: <no establecido>

MNC: <no establecido>

Tipo de APN: default

DNS Primaria: 194.179.001.100

DNS Secundaria: 194.179.001.101

Nota: dejar vacíos los campos marcados como no establecidos.

MMS

Nombre: Movistar MMS

APN: mms.movistar.es

Proxy: <no establecido>

Puerto: <no establecido>

Nombre de Usuario: MOVISTAR@mms

Contraseña: MOVISTAR

Servidor: <no establecido>

MMSC: <http://mms.movistar.com>

Proxy MMS: 10.138.225.5 ó 10.138.255.5

Puerto MMS: 8080

MCC: 214

MNC: 07

Tipo de APN: MMS

MMS alternativa

Nombre: Movistar ES-MMS

APN: Telefonica.es

Proxy: <no establecido>

Puerto: <no establecido>

Usuario: telefonica

Contraseña: telefonica

Servidor: <no establecido>

MMSC : <http://mms.movistar.com>

Proxy MMSC: 10.138.255.5

Puerto MMS: 8080

MCC: 214

MNC: 07

Tipo de APN: MMS

(INTERNET GPRS)

Movistar (Contrato)

Nombre de Conexión: INTERNET GPRS

Portador de Datos: GPRS

Nombre Punto Acceso: movistar.es

Nombre Usuario: MOVISTAR

Petición Contraseña: NO

Contraseña: MOVISTAR

Autenticación: NORMAL

Dirección IP Teléfono: Dinámica

Dirección IP Pasarela: 0.0.0.0

Página Inicio: NINGUNA

DNS Primaria: 194.179.1.100

DNS Secundaria: 194.179.1.101

Movistar (Prepago)

Nombre de Conexión: INTERNET GPRS

Portador de Datos: GPRS

Nombre Punto Acceso: p.movistar.es

Nombre Usuario: MOVISTAR

Petición Contraseña: NO

Contraseña: MOVISTAR

Autenticación: SEGURA

Dirección IP Teléfono: Dinámica

Dirección IP Pasarela: 0.0.0.0

Página Inicio: NINGUNA

DNS Primaria: 194.179.1.100

DNS Secundaria: 194.179.1.101

APN Másmovil

3G

Nombre: MASmovil Internet

APN: int.socialmas

Proxy: <no establecido>

Puerto: <no establecido>

Nombre de Usuario: <no establecido>

Contraseña: <no establecido>

Servidor: <no establecido>

MMSC: <no establecido>

Proxy MMS: <no establecido>

Puerto MMS: <no establecido>

MCC: 214

MNC: 03

Tipo de APN: default

3G

Nombre: Masmovil Internet

APN: internetmas

Proxy: <no establecido>

Puerto: <no establecido>

Nombre de Usuario: <no establecido>

Contraseña: <no establecido>

Servidor: <no establecido>

MMSC: <no establecido>

Proxy MMS: <no establecido>

Puerto MMS: No establecido

MCC: 214

MNC: 03

Tipo de APN: default

Nota: dejar vacíos los campos marcados como no establecidos

APN Ono

<http://www.ono.es/clientes/te-ayudamos/dudas/movil/sistema-operativo/configuracion-servicios-en-android/>

3G

Nombre: Ono

APN: internet.ono.com

Proxy: <no establecido>

Puerto: <no establecido>

Nombre de Usuario: <no establecido>

Contraseña: <no establecido>

Servidor: <no establecido>

MMSC: <no establecido>

Proxy MMS: <no establecido>

Puerto MMS: <no establecido>

MCC: <no establecido>

MNC: <no establecido>

Tipo de APN: <no establecido>

Nota: dejar vacíos los campos marcados como no establecidos.

APN orange:

3G

Nombre: orange internet

APN: internet

Proxy: <No establecido>

Puerto: <no establecido>

Nombre de usuario: orange

Contraseña: orange

Servidor: <no establecido>

MMSC: <no establecido>

Proxy MMS: <no establecido>

Puerto MMS: <no establecido>

MCC: 214

MNC: 03

Tipo de APN: default

MMS

Nombre: orange MMS

APN: orangemms

Proxy: <no establecido>

Puerto: <no establecido>

Nombre de usuario: orange

Contraseña: orange

Servidor: <no establecido>

MMSC: <http://mms.orange.es>

Proxy MMS: 172.022.188.025

Puerto MMS: 8080

MCC: 214

MNC: 03

Tipo APN: MMS

GPRS

Nombre de Conexión: INTERNET GPRS

Portador de Datos: GPRS

Nombre Punto Acceso: Internet

Nombre Usuario: CLIENTE

Petición Contraseña: NO

Contraseña: Orange

Autenticación: NORMAL

Dirección IP Teléfono: Dinámica

Dirección IP Pasarela: 0.0.0.0

Pagina Inicio: NINGUNA

DNS Primaria: 213.143.33.8

DNS Secundaria: 213.143.33.20

OrangeWorld (portal de contenidos)

(Nota: el acceso a Orangeworld suele costar dinero a menos que tengas una tarifa plana).

Nombre: Orange World ES

Nombre Punto Acceso (APN): orangeworld

Nombre Usuario: orange

Contraseña: orange

MMC: 214

MNC: 03

Tipo de APN: default

APN Jazztel:

http://www.jazztelaccesible.com/nuestrosProductos04_14.php#doce

3G

Nombre: Jazztel

APN: jazzinternet

Proxy: <no establecido>

Puerto: <no establecido>

Nombre de Usuario: <no establecido>

Contraseña: <no establecido>

Servidor: <no establecido>

MMSC: <no establecido>

Proxy MMS: <no establecido>

Puerto MMS: <no establecido>

MCC: <no establecido>

MNC: <no establecido>

Tipo de APN: <no establecido>

Nota: dejar vacíos los campos marcados como no establecidos.

MMS

Punto de Acceso (APN): jazzmms

Usuario: (dejar en blanco)

Password: (dejar en blanco)

MMSC: <http://jazztelmms.com/servlets/mms>

Puerto MMS: 8080

Proxy de MMS: 37.132.0.10

Nombre: MMS

Apn : Jazzmms

Proxy : No Establecido

Puerto : No Establecido

Nombre de Usuario : No Establecido

Contraseña : No Establecido

Servidor : No Establecido

MMSC : http://jazztelmms.com:8081

Proxy MMS : 217.18.32.183

Puerto MMS : 8081

MCC : 214

MNC : 21

Tipo de Autenticacion : PAP

APN Euskaltel

3G

Nombre: EUSKALTEL

APN: internet.euskaltel.mobi

Proxy: <no establecido>

Puerto: <no establecido>

Nombre de Usuario: CLIENTE

Contraseña: EUSKALTEL

Servidor: <no establecido>

MMSC: <no establecido>

Proxy MMS: <no establecido>

Puerto MMS: <no establecido>

MCC: 214

MNC: 06

Tipo de APN: <no establecido>

Nota: dejar vacíos los campos marcados como no establecidos.

MMS

Nombre: MMS Euskaltel

APN: euskaltelmms.euskaltel.mobi

Proxy: 172.16.18.74

Puerto: 8080

Nombre de Usuario: MMS

Contraseña: EUSKALTEL

Servidor: <no establecido>

MMSC: http://mms.euskaltel.mobi

Proxy MMS: 172.16.18.74

Puerto MMS: 8080

MCC: 214

MNC: 06

Tipo de APN: MMS

Nota: dejar vacíos los campos marcados como no establecidos.

APN Mundo-R

MMS

Nombre: MMS R

APN: mms.mundo-r.com

Proxy: *<no establecido>*

Puerto: *<no establecido>*

Nombre de Usuario: *<no establecido>*

Contraseña: *<no establecido>*

Servidor: http://mms.mundo-r.com

MMSC: http://www.mmslegacy.mundo-r.com

Proxy MMS: mmsproxy.mundo-r.com

Puerto MMS: 8080

MCC: 214

MNC: 06

Tipo de APN: default

Nota: dejar vacíos los campos marcados como no establecidos

Servicio WAP

Nombre: wap.mundo-r.com

APN: No establecido

Proxy: waproxy.mundo-r.com

Puerto: 8080

Nombre de Usuario: *<no establecido>*

Contraseña: *<no establecido>*

Servidor: *<no establecido>*

MMSC: *<no establecido>*

Proxy MMS: *<no establecido>*

Puerto MMS: *<no establecido>*

MCC: 214

MNC: 03

Tipo de APN: default

Nota: dejar vacíos los campos marcados como no establecidos

Servicio INTERNET

Nombre: internet.mundo-r.com

APN: *<no establecido>*

Proxy: *<no establecido>*

Puerto: *<no establecido>*

Nombre de Usuario: *<no establecido>*

Contraseña: <no establecido>

Servidor: <no establecido>

MMSC: <no establecido>

Proxy MMS: <no establecido>

Puerto MMS: <no establecido>

MCC: 214

MNC: 03

Tipo de APN: default

Nota: dejar vacíos los campos marcados como no establecidos

APN Entel

<http://comunidad.entel.cl/smartphones/android/posts/como-crear-apn-en-android>

3G

Nombre: Entel PCS

APN: bam.entelpcs.cl

Proxy: 10.99.0.10

Puerto: 8080

Nombre de Usuario: entelpcs

Contraseña: entelpcs

MCC: 730

MNC: 01

MMS

Nombre: Entel MMS

APN: mms.entelpcs.cl

Nombre de Usuario: entelmms

Contraseña: entelpcs

MMSC: <http://mmsc.entelpcs.cl>

Proxy MMS: 10.99.0.10

Puerto MMS: 8080

MCC: 730

MNC: 01